



PLATFORM **DETAILHANDEL**
NEDERLAND

Checklist Voorkom ramkraken

organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen

Als winkelier kunt u maatregelen nemen om de kans op een ramkraak te verkleinen. Hiervoor heeft het Platform Detailhandel Nederland organisatorische, bouwkundige en elektronische adviezen voor u verpakt in de Checklist Voorkom Ramkraken.

Het Platform Detailhandel Nederland heeft een checklist opgesteld die helpt om een ramkraak te voorkomen. De tips zijn bedoeld voor winkeliers en filiaalmanagers en alleen bedoeld als richtsnoer. De uiteindelijke keuze voor beveiliging is onder meer afhankelijk van de situatie van het winkelpand en financiële mogelijkheden.

Bij een ramkraak probeert een crimineel met een auto of ander voertuig de winkelpui te forceren. De ramkraker is meestal uit op winkelartikelen die goed te helen zijn. Het gaat om bijvoorbeeld kleding, tabak, sieraden, parfums en elektronica. Soms zoekt de ramkraker naar geld.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

- Berg dure artikelen die u overdag uitstalt 's avonds weer op in een inbraak-werende kluis of kast (met detectie en tijdvertraging).
- Plaats kluisen niet direct tegen buiten- of scheidingsmuren, want daar probeert de ramkraker binnen te rijden en de kluis open te breken.
- Overweeg de inzet van surveillance tijdens de nacht en aansluiting bij een Particuliere Alarmcentrale.
- Bij kwetsbaar assortiment extra veilig goederenbeheer.
- Deelname aan collectieve buurtbeveiliging helpt.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen

- Plaats statische, verwijderbare of telescopische antirampalen voor de winkel of aan de binnenzijde dicht achter het rolluik. Betonnen bloembakken kunnen ook ramkrakers buiten houden. De paaltjes mogen maximaal 110 cm uit elkaar staan.
- Versterk uw etalage met gelaagd glas – ten minste type 5.5.5. - of goedgekeurd pantserglas.
- Voorzie etalages van een stenen borstwering.
- Segmenteer etalages zoveel mogelijk.
- Plaats rolluiken aan de binnenzijde van de gehele winkelpui.
- Rust het rolluik uit met opdrukblokkering in zijgeleiding met pen en slot.
- Kies voor een winkel deur met stalen/aluminium deurprofiel (met SKG 3-sterren) voorzien van een driepuntsvergrendeling en gelaagd glas.

Elektronische Beveiligingsmaatregelen

- Laat sabotagevrije magneetkatrollen monteren op buiten geplaatste rolluiken.
- Om beschadiging te signaleren kunnen glasbreukmelders, -microfoons en/of trilcontacten geplaatst worden.
- Plaatsen van op alarm aangesloten zogenoemde mistgeneratoren.
- Overweeg de toepassing van een digitaal CCTV camerasysteem met meerdere kleurencamera's, multiplexmonitor en een digitale harddiskrecorder geschikt voor een 24-uurs opname.
- Plaats een camerasysteem onbereikbaar en richt het op de ingang, de (nood) uitgang, langs de gevel en een deel van de stoep alsook de privé parkeerplaats.
- Overweeg de aanschaf van een lawaai- en lichtalarm dat afgaat tijdens de ramkraak.

Bouwvergunning

Het kan zijn dat u rampalen en rolluiken voor uw winkel wilt plaatsen om uw winkel beter te beschermen tegen ramkraken en inbraken. Soms wordt u hier ook door uw verzekering toe verplicht. Dan is het belangrijk om te weten dat u in de meeste gemeenten een bouwvergunning en/of een uitstallingsvergunning nodig heeft om dit te mogen doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de medewerker vergunningen van de gemeente waar uw winkel is gevestigd.

Colofon

Dit is een publicatie van het
Platform Detailhandel Nederland

Postbus 262
2260 AG Leidschendam
www.platformdetailhandel.nl